

NEMA  
系列

单相超高效电机  
三相超高效电机



# 单相超高效NEMA电机

单相双值电容超高效NEMA电机，具有高效、节能、起动转矩大、运行可靠、维护方便等特点。广泛应用于空气压缩机、水泵、水机、制冷、医疗器机械及小型机械等。具有起动和运行性能好、噪音低、体积小、重量轻、维护方便等特点。双电容单相电机该系列产品主要应用于电风扇、电机、鼓风机、碎纸机、水泵、洗衣机等起动和运行。



WSEFL56(TEFC)



WSEDL56(ODP)

单相电容启动超高效NEMA电机，将电容串接到起动绕组参与运行工作。一般用在空气压缩机，切割机，木工机床等负载大而不稳定的地方。结构简单，制造方便，比较牢固，容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。



WSEFC56(TEFC)



WSEDC56(ODP)

# WSEFL56

# WSEFC56

## 单相超高效TEFC结构NEMA电机

### WSEFL56单相双值电容超高效TEFC全封闭扇冷式结构NEMA电机

Model	HP	RPM 60Hz	NEMA FRAME	Volts	ENCL.	S.F	Full Load AMPS	% EFF.
WSEFL5612	1/4	3420	56	115/230	TEFC	1.15	3.07/1.54	66.6
WSEFL5614		1720	56	115/230	TEFC	1.15	3.16/1.58	68.5
WSEFL5622	1/3	3420	56	115/230	TEFC	1.15	3.90/1.95	70.5
WSEFL5624		1720	56	115/230	TEFC	1.15	3.85/1.93	72.4
WSEFL5632	1/2	3420	56	115/230	TEFC	1.15	5.61/2.81	72.4
WSEFL5634		1720	56	115/230	TEFC	1.15	5.22/2.61	76.2
WSEFL5642	3/4	3420	56	115/230	TEFC	1.15	7.75/3.88	76.2
WSEFL5644		1720	56	115/230	TEFC	1.15	6.69/3.35	81.8
WSEFL5652	1	3450	56	115/230	TEFC	1.15	9.30/4.65	80.4
WSEFL5654		1740	56	115/230	TEFC	1.15	8.53/4.27	82.6
WSEFL5662	1.5	3450	56	115/230	TEFC	1.15	13.29/6.65	81.5
WSEFL5664		1740	56	115/230	TEFC	1.15	13.31/6.66	83.8
WSEFL5672		3450	56	115/230	TEFC	1.15	17.46/8.73	82.9

### WSEFC56单相电容启动超高效TEFC全封闭扇冷式结构NEMA电机

Model	HP	RPM 60Hz	NEMA FRAME	Volts	ENCL.	S.F	Full Load AMPS	% EFF.
WSEFC5612	1/4	3420	56	115/230	TEFC	1.15	3.60/1.80	66.6
WSEFC5614		1720	56	115/230	TEFC	1.15	3.95/1.98	68.5
WSEFC5622	1/3	3420	56	115/230	TEFC	1.15	4.65/2.33	70.5
WSEFC5624		1720	56	115/230	TEFC	1.15	4.49/2.25	72.4
WSEFC5632	1/2	3420	56	115/230	TEFC	1.15	5.80/2.90	72.4
WSEFC5634		1720	56	115/230	TEFC	1.15	5.91/2.96	76.2
WSEFC5642	3/4	3420	56	115/230	TEFC	1.15	8.16/4.08	76.2
WSEFC5644		1720	56	115/230	TEFC	1.15	7.86/3.93	81.8
WSEFC5652	1	3450	56	115/230	TEFC	1.15	10.37/5.19	80.4
WSEFC5654		1740	56	115/230	TEFC	1.15	10.08/5.04	82.6
WSEFC5662	1.5	3450	56	115/230	TEFC	1.15	14.77/7.39	81.5
WSEFC5664		1740	56	115/230	TEFC	1.15	14.43/7.22	83.8
WSEFC5672	2	3450	56	115/230	TEFC	1.15	17.27/8.64	82.9

# WSEDL 56

# WSEDC 56

## 单相超高效ODP结构NEMA电机

### WSEDL56单相双值电容超高效ODP开启式防滴型结构NEMA电机

Model	HP	RPM 60Hz	NEMA FRAME	Volts	ENCL.	S.F	Full Load AMPS	% EFF.
WSEDL5612	1/4	3420	56	115/230	ODP	1.15	3.07/1.54	66.6
WSEDL5614		1720	56	115/230	ODP	1.15	3.16/1.58	68.5
WSEDL5622	1/3	3420	56	115/230	ODP	1.15	3.90/1.95	70.5
WSEDL5624		1720	56	115/230	ODP	1.15	3.85/1.93	72.4
WSEDL5632	1/2	3420	56	115/230	ODP	1.15	5.61/2.81	72.4
WSEDL5634		1720	56	115/230	ODP	1.15	5.22/2.61	76.2
WSEDL5642	3/4	3420	56	115/230	ODP	1.15	7.75/3.88	76.2
WSEDL5644		1720	56	115/230	ODP	1.15	6.69/3.35	81.8
WSEDL5652	1	3450	56	115/230	ODP	1.15	9.30/4.65	80.4
WSEDL5654		1740	56	115/230	ODP	1.15	8.53/4.27	82.6
WSEDL5662	1.5	3450	56	115/230	ODP	1.15	13.29/6.65	81.5
WSEDL5664		1740	56	115/230	ODP	1.15	13.31/6.66	83.8
WSEDL5672	2	3450	56	115/230	ODP	1.15	17.46/8.73	82.9

### WSEDC56单相电容启动超高效ODP开启式防滴型结构NEMA电机

Model	HP	RPM 60Hz	NEMA FRAME	Volts	ENCL.	S.F	Full Load AMPS	% EFF.
WSEDC5612	1/4	3420	56	115/230	ODP	1.15	3.60/1.80	66.6
WSEDC5614		1720	56	115/230	ODP	1.15	3.95/1.98	68.5
WSEDC5622	1/3	3420	56	115/230	ODP	1.15	4.65/2.33	70.5
WSEDC5624		1720	56	115/230	ODP	1.15	4.49/2.25	72.4
WSEDC5632	1/2	3420	56	115/230	ODP	1.15	5.80/2.90	72.4
WSEDC5634		1720	56	115/230	ODP	1.15	5.91/2.96	76.2
WSEDC5642	3/4	3420	56	115/230	ODP	1.15	8.16/4.08	76.2
WSEDC5644		1720	56	115/230	ODP	1.15	7.86/3.93	81.8
WSEDC5652	1	3450	56	115/230	ODP	1.15	10.37/5.19	80.4
WSEDC5654		1740	56	115/230	ODP	1.15	10.08/5.04	82.6
WSEDC5662	1.5	3450	56	115/230	ODP	1.15	14.77/7.39	81.5
WSEDC5664		1740	56	115/230	ODP	1.15	14.43/7.22	83.8
WSEDC5672	2	3450	56	115/230	ODP	1.15	17.27/8.64	82.9

## 福建万达电机有限公司

地址:中国福建福安电机电器工业区兴达路239号

电话:0086-593-6379666/6379988

传真:0086-593-6379999

E-mail:wonder@dayu-casting.com

www.wonderfz.com www.wonder-cn.com

邮编:355017